



Digitale Akte - Grundstücksentwässerung Datenverwaltung, Softwaretools, Umsetzung

Digitale Aktenführung mit TP Grundstück *(...einer SQL basierten Datenbank)*

Grundstücksentwässerung Dortmund

EB 70/1-2-2


Sunderweg 86

44147 Dortmund

Miguel Wolf

F: 0231 – 50 26615

[eMail: mwolf@stadtdo.de](mailto:mwolf@stadtdo.de)





Die Grundmaske von TP-Grundstück

verwaltet die

- ID bezogenen Objektdaten

und beinhaltet die

- Flurstücksverwaltung
- Dokumente
- Wiedervorlage n/Aufgaben

Teamplan TPGrundstück (Wolf/V701213) DB:[ASSQL003\STA66 - TPGrundstueck] DB-Version:20201027,000001.20201110.170154 (API)

Datei Extras Ausgabe Suchen | | Flurstücke verwalten Detail <> Liste Anzeige Info

Aktenzeichen Lagebezeichnung Zone ID

Suche Empfänger Kassenzahlen Objekt Start Objekt Ende ☐ Rundumsorglospaket

Empfänger
 Personen ID: 38805
 Kennung (ext.):
 Herr
 Max Mustermann
 Witzboldstraße 4
 44144 Dortmund
 mmustermann@fake.de
 0231_23456

Abweichender Empfänger

Bemerkung
 Wolf/V701213: 31.10.22 08:34
 Hier hat man die Möglichkeit durch einen Doppelklick eine Bemerkung einzupflegen.

Baugebiet ☒ Freispiegel. ☐ Druckrohr.

• gefundene Flurstücke • Dokumente • Wiedervorlage/Aufgaben


Lfd. Nr.	Anteil	Flurstück-ID	Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche ALK	keine Veranlagung
99	1/1	051227-003-00006/000.00	Asseln	003	00006/000	43835.00	

Wolf/V701213 31.10.2022 08:19:00 in Bearbeitung 1/1



Optionale Module in TP Grundstück

- 1) Gebühr
- 2) Abzugsmengen
- 3) Hausanschluss
- 4) Entwässerungsgesuche
- 5) Kleinkläranlagen
- 6) Anschluss u. Benutzungszwang
- 7) Einleitungserlaubnis
- 8) Straßenreinigung
- 9) Zähler
- 10) Hauspumpstationen
- 11) Bauakte
- 12) Kanaldatenauskünfte / Stellungnahme
- 13) Ausnahmege-
nehmigung
- 14) Beiträge
- 15) Indirekteinleiter





Optional gebuchte Module in Dortmund

Teamplan TPGrundstück (Wolf/V701213) DB:[ASSQL003\STA66 - TPGrundstueck] DB-Version:20221024,000001.20221122.10231

Datei Extras Ausgabe Suchen | | | Flurstücke verwalten Detail <> Liste Anzeige Info

ID	Aktenzeichen	Lagebezeichnung	Name
26172	70/1-2	Teststrasse 2C	Mustermann
16284	70/1-2	Teststraße 44	Testmann
16539	70/1-2	Teststraße 44	Testname2222X
16583	70/1-2	TESTSTRASSE 44	Mustermännchen
19310	70/1-2	Teststrasse 48B / TP Grundstück	Testname2222X

gefundene Flurstücke Hausanschluss Entwässerungsgesuche Bauakte Ausnahmegenehmigung Kanaldatenankünfte Dokumente Wiedervorlage/A

Lfd. Nr.	Anteil	Flurstück-ID	Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche ALK	keine Veranlagung
99	1/1	051227-003-00006/000.00	Asseln	003	00006/000	43835.00	

Wolf/V701213 11.11.2022 09:22:00 in Bearbeitung < 1/5 >

Wir haben uns für die Reiter „Hausanschluss“, „Entwässerungsgesuche“, „Bauakte“, „Ausnahmegenehmigung“ und „Kanaldatenankünfte“ entschieden.



Reiter Entwässerungsgesuche

Beispiele Füllfelder:

„Auftrag“ [Auftragsnummer für die Online-Beantragung]

„Nummer“
[Nummer des Entwässerungsgesuchs]

„Bauvorhaben“
[Beschreibung des Bauvorhabens]

„Datum Antrag“
„Datum Eingang“
„Datum Genehmigung“

Dropdownfeld
⇔ „Sachbearbeiter“

„Anzahl Anschlüsse“

„Abscheider/Sonstiges“

„Einleitungsbeschränkung (l/s)“ *usw.*

Teamplan TPGGrundstück (Wolf/V701213) DB:[ASSQL003\STA66 - TPGGrundtueck] DB-Version:20201027,000001.20201110.170154 (API)

Datei Extras Ausgabe Suchen | | Entwässerungsgesuche | Flurstücke verwalten Detail <> Liste Anzeige Info

Aktenzeichen 70/1-2 Lagebezeichnung Teststrasse 2C Zone Allgemein ID 26172

Suche Empfänger Kassenzeichen Objekt Start 31.10.2022 Objekt Ende ☐ Rundumsorglospaket

Empfänger Personen ID: 38805 Kennung (ext.): Herm Max Mustermann Witzboldstraße 4 44144 Dortmund mmustermann@fake.de 0231_23456

Abweichender Empfänger

Bemerkung Wolf/V701213: 31.10.22 08:34 Hier hat man die Möglichkeit durch einen Doppelklick eine Bemerkung einzupflegen.

Baugebiet ☒ Freispiegell. ☐ Druckrohrf.

gefundene Flurstücke Hausanschluss Entwässerungsgesuche Bauakte Ausnahmegenehmigung Kanaldataauskünfte Dokumente Wiedervorlage/A

[1/1] 12345 Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage

Auftrag 122323

Nummer 12345 Bauvorhaben Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage

Datum Antrag 31.10.2022 Datum Eingang 02.11.2022 Datum Genehmigung 15.11.2022 Sachbearbeiter Melicki Sachbearbeiter Tel. 0231/50-25715

Anzahl d. Anschl. 1 Abscheider/Sonstiges Einl.beschr. (l/s) Rückhaltung (m³) Straßenbau

Gebühr 600,00 sachl. rechn. richtig 15.11.2022 Datum Rechnung 15.11.2022 Kassenzeichen 123 456 789

NW-beseitigung

Bemerkung


Dokumente

Auflagen Die Anschlussgenehmigung ist nur in Verbindung mit einer Bescheinigung nach Anlage 2 der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (StwVO Abw) über das Ergebnis der Prüfung des Zustands- und der Funktionsfähigkeit der privaten Abwasserleitung und zugehöriger Schächte gültig. Diese Bescheinigung ist unaufgefordert bei der Stadtentwässerung unter Angabe der ID #-#akt_ID## innerhalb von 3 Monaten ab Genehmigungsdatum nachzureichen.

Wolf/V701213 31.10.2022 08:19:00 in Bearbeitung 1/1




Wie entstehen die Schreiben in TP Grundstück?



docx. per Email
an Firma
Teamplan senden

Umwandlung der docx. in
das Dateiformat ListLabel



Verknüpfung
mit der SQL
Datenbank

Einspielen der
ListLabel Datei und
der SQL Abfragen
in Ihr System



Bescheinigung automatisch generieren

Teamplan TPGrundstück (Wolf/V701213) DB:[ASSQL003\STA66 - TPGrundstueck] DB-Version:20201027,000001.20201110.170154 (API)

Datei Extras **Ausgabe** Suchen | | Hausanschluss/Dichtheitsprüfung | Flurstücke verwalten Detail <> Liste Anzeige Info

Aktenzeichen Ausnahmegenehmigung
 Suche Empfänger Bauakte
 Empfänger Hausanschluss
 Personen ID: 3880
 Kennung (ext.):
 Hem
 Max Mustermann
 Witzboldstraße 4
 44144 Dortmund
 mmustermann@fal
 0231_23456

Zone Allgemein ID 26172
 Objekt Start 31.10.2022 Objekt Ende
 Rundumsorglopaket

Hausanschluss/Dichtheitsprüfung
 GAL Anschreiben
 Erinnerung Dichtheitsprüfung
Bescheinigung
 Hinweis C-Schaden
 GAL Auswertung
 GAL Auswertung optimiert

Baugebiet ☐ Freispiegell. ☐ Druckrohrf.

gefundene Flurstücke Hausanschluss Entwässerungsgesuche Bauakte Ausnahmegenehmigung Kanaldatenauskünfte Dokumente Wiedervorlage/A

Hausanschluss
 [1/1] Hausanschluss Abwasserart häuslich Baujahr 2022
 Sanierungsdatum Sanierungsverfahren
 Drainage Sachbearbeiter Wolf Miguel
 Dokumente
 Bemerkung 31.10.2022_Y Lösung gemeinsame Entwässerung der Häuser Teststraße 2c und 2d Wo.
 0: in Frist - 15.10.2052

Dichtheitsprüfung
 DP vom 15.10.2022
 Prüfungsdatum 15.10.2022 Prüfer Testprüfer
 nur GAL geprüft
 Art der Prüfung Luft Grund Erstprüfung
 Überprüfung
 Bemerkung
 Dokumente

Wolf/V701213 31.10.2022 08:19:00 in Bearbeitung 1/5



Automatisch generierte Bescheinigung



Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund 44122 Dortmund

Herrn
Max Mustermann
Witzboldstraße 4

44144 Dortmund

Stadtentwässerung Dortmund
Grundstücksentwässerung
Sunderweg 86
44122 Dortmund

Zimmer 3.21
Herr Wolf
Tel. 0231/50-26615
Fax 0231/50-10665
MWolf@stadt.do.de
08.11.2022

Entwässerung des Grundstücks: Teststrasse 2C - ID: 26172
Hier: Bescheinigung über die Zustands- und Funktionsprüfung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich für die eingereichten Unterlagen zur Zustands- und Funktionsprüfung mit Prüfdatum vom 15.10.2022.

Hiermit bestätige ich, dass Sie Ihrer Verpflichtung nachgekommen sind.

Gemäß § 8 Abs. 9 der "Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen - Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (StüwVO Abw)" vom 13.08.2020, ist keine Wiederholungsprüfung notwendig.

Gemäß §§ 60, 61 "Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)" vom 30.06.2020 sind Sie jedoch verpflichtet, den Zustand und die Funktionsfähigkeit Ihrer privaten Abwasseranlage selbst zu überwachen.

Ihre Unterlagen habe ich digitalisiert und in unserer Kanaldatenbank hinterlegt.

Ich empfehle Ihnen diese Bescheinigung sorgfältig aufzubewahren.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Wolf
Verwaltungsfachwirt

[Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.]

Sie können mit uns sprechen: montags bis mittwochs 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.30 Uhr, donnerstags bis 17.00 Uhr
freitags 8.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Sie erreichen uns: mit der Stadtbahnlinie U47 Haltestelle Dortmund-Hafen und mit den Buslinien 460 und 475 Haltestelle Kesselstraße
Im Internet unter: <http://www.dortmund.de> *Unverschlüsselte E-Mails können auf allen Internetrechnern unbefugt mitgelesen und verändert werden. Ausführliche Datenschutzinformationen der Stadt Dortmund finden Sie auf unserer Website unter www.datenschutz.dortmund.de
Unsere Bankverbindung: IBAN DE65 4405 0199 0001 1244 47 BIC DORTDE33XXX



generierte Entwässerungsgenehmigung



Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund 44122 Dortmund

I. Schreiben an: ab: _____

Herrn
David Testmann
Mustermann Weg 12

44122 Dortmund

Stadtentwässerung
Dortmund

Grundstücksentwässerung

Sunderweg 86

Zimmer 3.21

Herr Wolf

Tel. 0231/50-26615

Fax 0231/50-26481

MWolf@stadtdo.de

21.02.2023

Genehmigung

Kanalanschluss - ID 16284

Grundstück: Teststraße 44 in Dortmund

Gemarkung: Marten

Flur(e): 002

Flurstück(e): 00027

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erteile ich gemäß § 13 in Verbindung mit § 14 der "Satzung über die Entwässerung der Grundstücke in der Stadt Dortmund" vom 16.12.2022 die Zustimmung zum Betreiben der Grundstücksentwässerung auf Grundlage der von Ihnen eingereichten Planunterlagen. Ein Exemplar der Pläne sowie der Baubeschreibung erhalten Sie mit dieser Genehmigung zurück.

Der Aufbruch sowie die endgültige Wiederherstellung der aufgebrochenen Verkehrsfläche führt eine von der Stadt Dortmund zugelassene Firma im Auftrag des Anschlussberechtigten durch. Hierfür haben Sie eine gesonderte Genehmigung beim zuständigen Tiefbaubezirk zu beantragen.

Für die Genehmigung und Abnahme des Grundstücksanschlusses sind nach Tarifstelle 62. ff der "Satzung zur zweiten Änderung der Verwaltungsgebührensatzung nebst Gebührentarif der Stadt Dortmund" vom 15.11.2022 Verwaltungsgebühren je Entwässerungsantrag zu entrichten. Der Gebührenbescheid wird in einem gesonderten Schreiben zugesandt.

Gebühren, die durch Tätigwerden des Sta 66/2 anfallen, bleiben davon unberührt.

Sie können mit uns sprechen: montags bis mittwochs 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.30 Uhr, donnerstags bis 17.00 Uhr

Sie erreichen uns: freitags 8.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung mit der Stadthalin U47 Haltestelle Dortmund-Hafen und mit den Buslinien 460 und 475 Haltestelle Kesselstraße

Im Internet unter: <http://www.dortmund.de> *Unverschlüsselte E-Mails können auf allen Internetrechnern unbefugt mitgelesen und verändert werden. Ausföhrliche Datenschutzinformationen der Stadt Dortmund finden Sie auf unserer Website unter www.datenschutz.dortmund.de

Unsere Bankverbindung: IBAN DE65 4405 0199 0001 1244 47 BIC DORTDE33XXX

Folgende Auflagen sind zu beachten:

1. Widerrufsvorbehalt: Sollte sich eine Planungsänderung ergeben, die eine geänderte Anschlusssituation für Schmutz- und/oder Niederschlagswasser nach sich zieht, ist der Entwässerungsantrag erneut einzureichen. Diese Genehmigung verliert dann ihre Gültigkeit.
2. Laut § 8 Abs. 1 Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen - Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - StwVO Abw vom 13.08.2020 - hat der/die Eigentümer*in alle erdverlegten oder unzugänglich verlegten Schmutz- und Mischwasserleitungen seines Grundstücks nach der Errichtung oder nach wesentlicher Änderung unverzüglich von einem Sachkundigen prüfen zu lassen. Für die neu verlegten Abwasserleitungen muss eine Dichtheitsprüfung gem. DIN EN 1610 erfolgen. Diese besteht aus einer Druckprüfung mit Wasser oder Luft sowie einer vorausgehenden optischen Inspektion mittels Kamera. Ebenfalls zu prüfen sind alle Schächte und Inspektionsöffnungen. Werden vorhandene Schmutz- oder Mischwasserleitungen weitergenutzt sind diese ebenfalls zu prüfen. Für diese muss lediglich eine optische Inspektion mittels Kamera erfolgen. Unmittelbar nach der Prüfung sind der Stadtentwässerung Dortmund - Grundstücksentwässerung - sämtliche Unterlagen über die Prüfung vorzulegen (Bescheinigung über das Ergebnis der Prüfung, Lageplanskizze mit Leitungsverlauf, Haltungs-/Schachtberichte, Schachtfotos, Prüfprotokolle).
3. Wird eine gedrosselte Einleitung von Niederschlagswasser gefordert, so ist unverzüglich nach Fertigstellung ein Termin zur Überprüfung der geforderten Einrichtungen mit dem Kanalbetrieb (0231/50-29088) abzustimmen.
4. Der Unternehmer hat vorab mit den Versorgungsträgern zu klären, ob vorhandene Versorgungsleitungen den geplanten Kanalanschluss queren und somit einer Bauausführung entgegenwirken. Sollte dies der Fall sein, ist mit dem zuständigen Tiefbaubezirk und den Versorgungsträgern ein Ortstermin zu vereinbaren.
5. Bei Anschlussarbeiten, die Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben, muss der bauausführende Unternehmer unter Vorlage eines Verkehrszeichenplanes von der Stadt Dortmund, Tiefbauamt, Abteilung 66/2, Königswall 14, 44122 Dortmund, die Genehmigung zur Absperrung und Kennzeichnung der Straße einholen.
6. Wird diese Genehmigung nicht erteilt, darf - mit Ausnahme eines Zielschachtes - die öffentliche Verkehrsfläche nicht aufgebrochen werden (Stollenvortrieb, Bohr- und Pressverfahren).
7. Der Anschlussberechtigte hat rechtzeitig dem Tiefbaubezirk und dem Kanalbetrieb den Baubeginn bzw. die Fertigstellung anzuzeigen und einen Termin aus der daraus erforderlichen Abnahme zu vereinbaren.
8. Die Abnahme ist mindestens 24 Stunden vor Abnahmetermin mit dem Kanalbetrieb unter der Telefonnummer 0231 / 50-2 90 54 oder 0173 / 5 28 60 18 zu vereinbaren. Am Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen werden Grundstücksanschlüsse nicht abgenommen. Die Stadtentwässerung Dortmund behält sich vor, eine mit zusätzlichen Kosten verbundene



generierte Entwässerungsgenehmigung

Abnahme mittels Kamerauntersuchung durchzuführen, sofern die Abnahme vor Verfüllen der Baugruben nicht hat stattfinden können.

9. Die Anschlussarbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen und den Weisungen der Mitarbeiter des Kanalbetriebes ist Folge zu leisten.
10. Die Anschlussleitung muss für die Verkehrslast SLW 60 ausgelegt sein und ist aus folgenden nach DIN oder Euro-Norm zugelassenen Materialien herzustellen: Steinzeug, PVC-U, PE-HD, PP, GFK, Beton.
11. Der Einbau von Stützen und Dichtungen ist mit dem Mitarbeiter des Kanalbetriebes abzustimmen.
12. Alle Teile der Anschlussleitung müssen bei der Abnahme zur Inaugenscheinnahme offen liegen. Dabei hat der Unternehmer die genehmigten Entwässerungszeichnungen mit vorzulegen. Eine Gewähr für die richtige Lage und Höhe der Anschlussleitung wird durch die Abnahme nicht übernommen. Die Einmessung des Anschlusses erfolgt durch den Mitarbeiter des Kanalbetriebes und wird auf dem Abnahmeprotokoll dokumentiert. Der Unternehmer erhält eine Durchschrift.
13. Nach Abnahme der Anschlussleitung ist die Baugrube durch den bauausführenden Unternehmer entsprechend der ZTV-Kanalbau, ZTVA-StB und DIN-EN 1610, jeweils in der derzeit gültigen Fassung, zu verfüllen und zu verdichten, sowie die aufgebrochene Verkehrsfläche nach den "Richtlinien des Tiefbauamtes für den Straßenbau" wiederherzustellen. Diese Arbeiten werden vom zuständigen Tiefbaubezirk überwacht und abgenommen. Nachweise der Verdichtung und Tragfähigkeit sind zur Abnahme vorzulegen.
14. Wird der Grundstücksanschluss im Bohr- und Pressverfahren hergestellt, so sind die entstandenen Hohlräume zu verpressen.
15. Durch die stadtseitige Abnahme der Anlage wird der Unternehmer von seiner Verkehrssicherungspflicht nicht befreit.

Für Rückfragen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner gerne zur Verfügung:

Zuständiger Tiefbaubezirk zur Straßenwiederherstellung:

- ☒ 66/6-W Sunderweg 86
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| - Eving: | Hr. Lehnert, Tel.: 50-27993 |
| - Huckarde: | Hr. Lehnert, Tel.: 50-27993 |
| - Innenstadt-Nord | Hr. Lehnert, Tel.: 50-27993 |
| - Mengede | Hr. Lehnert, Tel.: 50-27993 |
| - Lütgendortmund | Hr. Fischer, Tel.: 50-29052 |
| - Hörde: | Hr. Fischer, Tel.: 50-29052 |
| - Hombruch: | Hr. Fischer, Tel.: 50-29052 |
| - Innenstadt-West: | Hr. Fischer, Tel.: 50-29052 |

- ☐ 66/6-O Alte Straße 75
- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| - Aplerbeck: | Hr. Schneider, Tel.: 50-29045 |
| - Innenstadt-Ost: | Hr. Krause, Tel.: 50-29048 |
| - Brackel: | Hr. Naumann, Tel.: 50-29067 |

- Schamhorst Hr. Pofalla, Tel.: 50-29562

Kanalbetrieb :

Oberste-Wilms-Straße 13a, Tel.: 50-2 90 54

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Niederschrift der/des Urkundsbeamten/in der Geschäftsstelle zu erheben. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigelegt werden. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde deren/dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Anlagen

Wolf
Verwaltungsfachwirt

Anlage (n)

- Übersicht der von der Stadt Dortmund zugelassenen Firmen
- Ihre Ausfertigung der geprüften Entwässerungspläne



generierte Entwässerungsgenehmigung

70/1-2
F 0231/50-26615

Dortmund, 21.02.2023

66/6-W

zur weiteren Bearbeitung übersandt.

Wolf

66/6-
F

Dortmund,

70/1-2

O Straßenwiederherstellungskosten entstehen nicht.

Straßenmeister

Bezirksleiter



Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund 44122 Dortmund

Herrn
David Testmann
Mustermann Weg 12

44122 Dortmund

Stadtentwässerung
Dortmund

Grundstücksentwässerung

Sunderweg 86

Zimmer 3.21

Herr Wolf
Tel. 0231/50-26615
Fax 0231/50-26481
MWolf@stadtdo.de
21.02.2023

Genehmigung

Kanalanschluss - ID 16284

Grundstück: Teststraße 44 in Dortmund

Gemarkung: Marten

Flur(e): 002

Flurstück(e): 00027

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erteile ich gemäß § 13 in Verbindung mit § 14 der "Satzung über die Entwässerung der Grundstücke in der Stadt Dortmund" vom 16.12.2022 die Zustimmung zum Betreiben der Grundstücksentwässerung auf Grundlage der von Ihnen eingereichten Planunterlagen. Ein Exemplar der Pläne sowie der Baubeschreibung erhalten Sie mit dieser Genehmigung zurück.

Der Aufbruch sowie die endgültige Wiederherstellung der aufgebrochenen Verkehrsfläche führt eine von der Stadt Dortmund zugelassene Firma im Auftrag des Anschlussberechtigten durch. Hierfür haben Sie eine gesonderte Genehmigung beim zuständigen Tiefbaubezirk zu beantragen.

Für die Genehmigung und Abnahme des Grundstücksanschlusses sind nach Tarifstelle 62. ff. der "Satzung zur zweiten Änderung der Verwaltungsgebührensatzung nebst Gebührentarif der Stadt Dortmund" vom 15.11.2022 Verwaltungsgebühren je Entwässerungsantrag zu entrichten. Der Gebührenbescheid wird in einem gesonderten Schreiben zugesandt.

Gebühren, die durch Tätigwerden des StA 66/2 anfallen, bleiben davon unberührt.

Sie können mit uns sprechen: montags bis mittwochs 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.30 Uhr, donnerstags bis 17.00 Uhr

Sie erreichen uns: freitags 8.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung mit der Stadthalle U47 Haltestelle Dortmund-Hafen und mit den Buslinien 460 und 475 Haltestelle Kesselstraße

Im Internet unter: <http://www.dortmund.de> *Unverschlüsselte E-Mails können auf allen Internetrechnern unbefugt mitgelesen und verändert werden. Ausführliche Datenschutzinformationen der Stadt Dortmund finden Sie auf unserer Website unter www.datenschutz.dortmund.de

Unsere Bankverbindung: IBAN DE65 4405 0199 0001 1244 47 BIC DORTDE33XXX



generierte Entwässerungsgenehmigung

Folgende Auflagen sind zu beachten:

1. Widerrufsvorbehalt: Sollte sich eine Planungsänderung ergeben, die eine geänderte Anschlusssituation für Schmutz- und/oder Niederschlagswasser nach sich zieht, ist der Entwässerungsantrag erneut einzureichen. Diese Genehmigung verliert dann ihre Gültigkeit.
2. Laut § 8 Abs. 1 Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen - Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - SuwVO Abw vom 13.08.2020 - hat der/die Eigentümer*in alle erdverlegten oder unzugänglich verlegten Schmutz- und Mischwasserleitungen seines Grundstücks nach der Errichtung oder nach wesentlicher Änderung unverzüglich von einem Sachkundigen prüfen zu lassen. Für die neu verlegten Abwasserleitungen muss eine Dichtheitsprüfung gem. DIN EN 1610 erfolgen. Diese besteht aus einer Druckprüfung mit Wasser oder Luft sowie einer vorausgehenden optischen Inspektion mittels Kamera. Ebenfalls zu prüfen sind alle Schächte und Inspektionsöffnungen. Werden vorhandene Schmutz- oder Mischwasserleitungen weitergenutzt sind diese ebenfalls zu prüfen. Für diese muss lediglich eine optische Inspektion mittels Kamera erfolgen. Unmittelbar nach der Prüfung sind der Stadtentwässerung Dortmund - Grundstücksentwässerung - sämtliche Unterlagen über die Prüfung vorzulegen (Bescheinigung über das Ergebnis der Prüfung, Lageplanskizze mit Leitungsverlauf, Haltungs-/Schachtberichte, Schachtfotos, Prüfprotokolle).
3. Wird eine gedrosselte Einleitung von Niederschlagswasser gefordert, so ist unverzüglich nach Fertigstellung ein Termin zur Überprüfung der geforderten Einrichtungen mit dem Kanalbetrieb (0231/50-29088) abzustimmen.
4. Der Unternehmer hat vorab mit den Versorgungsträgern zu klären, ob vorhandene Versorgungsleitungen den geplanten Kanalanschluss queren und somit einer Bauausführung entgegenwirken. Sollte dies der Fall sein, ist mit dem zuständigen Tiefbaubezirk und den Versorgungsträgern ein Ortstermin zu vereinbaren.
5. Bei Anschlussarbeiten, die Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben, muss der bauausführende Unternehmer unter Vorlage eines Verkehrszeichenplanes von der Stadt Dortmund, Tiefbauamt, Abteilung 66/2, Königswall 14, 44122 Dortmund, die Genehmigung zur Absperrung und Kennzeichnung der Straße einholen.
6. Wird diese Genehmigung nicht erteilt, darf - mit Ausnahme eines Zielschachtes - die öffentliche Verkehrsfläche nicht aufgebrochen werden (Stollenvortrieb, Bohr- und Pressverfahren).
7. Der Anschlussberechtigte hat rechtzeitig dem Tiefbaubezirk und dem Kanalbetrieb den Baubeginn bzw. die Fertigstellung anzuzeigen und einen Termin aus der daraus erforderlichen Abnahme zu vereinbaren.
8. Die Abnahme ist mindestens 24 Stunden vor Abnahmetermin mit dem Kanalbetrieb unter der Telefonnummer 0231 / 50-2 90 54 oder 0173 / 5 28 60 18 zu vereinbaren. Am Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen werden Grundstücksanschlüsse nicht abgenommen. Die Stadtentwässerung Dortmund behält sich vor, eine mit zusätzlichen Kosten verbundene

Abnahme mittels Kamerauntersuchung durchzuführen, sofern die Abnahme vor Verfüllen der Baugruben nicht stattfinden können.

9. Die Anschlussarbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen und den Weisungen der Mitarbeiter des Kanalbetriebes ist Folge zu leisten.
10. Die Anschlussleitung muss für die Verkehrslast SLW 60 ausgelegt sein und ist aus folgenden nach DIN oder Euro-Norm zugelassenen Materialien herzustellen: Steinzeug, PVC-U, PE-HD, PP, GFK, Beton.
11. Der Einbau von Stützen und Dichtungen ist mit dem Mitarbeiter des Kanalbetriebes abzustimmen.
12. Alle Teile der Anschlussleitung müssen bei der Abnahme zur Inaugenscheinnahme offen liegen. Dabei hat der Unternehmer die genehmigten Entwässerungszeichnungen mit vorzulegen. Eine Gewähr für die richtige Lage und Höhe der Anschlussleitung wird durch die Abnahme nicht übernommen. Die Einmessung des Anschlusses erfolgt durch den Mitarbeiter des Kanalbetriebes und wird auf dem Abnahmeprotokoll dokumentiert. Der Unternehmer erhält eine Durchschrift.
13. Nach Abnahme der Anschlussleitung ist die Baugrube durch den bauausführenden Unternehmer entsprechend der ZTV-Kanalbau, ZTVA-StB und DIN-EN 1610, jeweils in der derzeit gültigen Fassung, zu verfüllen und zu verdichten, sowie die aufgebrochene Verkehrsfläche nach den "Richtlinien des Tiefbauamtes für den Straßenbau" wiederherzustellen. Diese Arbeiten werden vom zuständigen Tiefbaubezirk überwacht und abgenommen. Nachweise der Verdichtung und Tragfähigkeit sind zur Abnahme vorzulegen.
14. Wird der Grundstücksanschluss im Bohr- und Pressverfahren hergestellt, so sind die entstandenen Hohlräume zu verpressen.
15. Durch die stadtseitige Abnahme der Anlage wird der Unternehmer von seiner Verkehrssicherungspflicht nicht befreit.

Für Rückfragen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner gerne zur Verfügung:

Zuständiger Tiefbaubezirk zur Straßenwiederherstellung:

- ☒ 66/6-W Sunderweg 86
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| - Eving: | Hr. Lehnert, Tel.: 50-27993 |
| - Huckarde: | Hr. Lehnert, Tel.: 50-27993 |
| - Innenstadt-Nord | Hr. Lehnert, Tel.: 50-27993 |
| - Mengede | Hr. Lehnert, Tel.: 50-27993 |
| - Lütgendortmund | Hr. Fischer, Tel.: 50-29052 |
| - Horde: | Hr. Fischer, Tel.: 50-29052 |
| - Hombruch: | Hr. Fischer, Tel.: 50-29052 |
| - Innenstadt-West: | Hr. Fischer, Tel.: 50-29052 |
- ☐ 66/6-O Alte Straße 75
- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| - Aplerbeck: | Hr. Schneiker, Tel.: 50-29045 |
| - Innenstadt-Ost: | Hr. Krause, Tel.: 50-29048 |
| - Brackel: | Hr. Naumann, Tel.: 50-29067 |



generierte Entwässerungsgenehmigung

- Schamhorst Hr. Pofalla, Tel.: 50-29562

Kanalbetrieb :

Oberste-Wilms-Straße 13a, Tel.: 50-2 90 54

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Niederschrift der/des Urkundsbeamten/in der Geschäftsstelle zu erheben. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigelegt werden. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde deren/dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Anlagen

Wolf
Verwaltungsfachwirt

Anlage (n)

- Übersicht der von der Stadt Dortmund zugelassenen Firmen
- Ihre Ausfertigung der geprüften Entwässerungspläne



Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund

44122 Dortmund

Information für alle
Eigentümer*innen zu den
privaten Abwasserleitungen

Stadtentwässerung Dortmund
Grundstücksentwässerung
Sunderweg 86
44122 Dortmund

Herr Rommersbach
Tel. (0231) 50-29436
Fax (0231) 50-10665
Zimmer 3.03

jrommersbach@stadtdo.de

Pflicht zur Zustands- und Funktionsprüfung (Dichtheitsprüfung)

Wenn Sie ein neues Haus bauen, unterstellen Sie zu Recht, dass alles Bestens und in Ordnung ist – auch die gerade erst verlegte Abwasserleitung. Es kommt aber immer wieder vor, dass neu verlegte Abwasserleitungen Mängel aufweisen und undicht sind.

Die Gesetzgebung schreibt daher vor, dass Eigentümer*innen neu verlegte Abwasserleitungen unverzüglich nach deren Errichtung von einem Sachkundigen prüfen lassen müssen (§ 8 Abs. 1 Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen – StwVO Abw vom 13.08.2020).

Zu prüfen sind alle erdverlegten oder unzugänglich verlegten Schmutz- bzw. Mischwasserleitungen, die am öffentlichen Kanal beginnen und bis unter das Haus verlaufen sowie alle Schächte und Inspektionsöffnungen. Die Prüfung sollte möglichst vor Inbetriebnahme Ihrer privaten Abwasseranlage erfolgen (im besten Fall noch vor Erstellung der Grundplatte Ihres Hauses).

Für die neu verlegten Abwasserleitungen muss eine Dichtheitsprüfung gem. DIN EN 1610 erfolgen. Diese besteht aus einer Druckprüfung mit Wasser oder Luft sowie einer vorausgehenden optischen Inspektion mittels Kamera. Ebenfalls zu prüfen sind alle Schächte und Inspektionsöffnungen. Für diese ist eine optische Inspektion ausreichend. Werden vorhandene Schmutz- oder Mischwasserleitungen weiter genutzt, sind diese durch eine optische Inspektion mittels Kamera zu prüfen.

Die sofortige Dichtheitsprüfung der neuen Leitungen kostet zwar Geld, gibt Ihnen aber die Sicherheit, dass beim Einbau alles ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Werden bei der Prüfung Mängel entdeckt, können Sie innerhalb von fünf Jahren Gewährleistungsansprüche gegenüber der Firma, die für die Verlegung der Leitungen zuständig war, geltend machen.

Die Dichtheitsprüfung dürfen nur offiziell zugelassene Sachkundige durchführen. Die Stadtentwässerung hat hierzu eine Firmenliste erstellt. Diese finden Sie im Internet unter:
www.grundstuecksentwaesserung.dortmund.de

Etwa ein bis zwei Wochen nach der Dichtheitsprüfung erhalten Sie von dem Sachkundigen Unterlagen mit den Prüfergebnissen. Reichen Sie diese bitte vollständig bei der Stadtentwässerung ein, damit wir Ihnen bestätigen können, dass Sie Ihrer Verpflichtung nachgekommen sind. Eine Übersicht der Unterlagen, die Sie von dem Sachkundigen erhalten und bei der Stadtentwässerung einreichen sollen, finden Sie auf der beigelegten Checkliste des Kommunalen Netzwerkes Grundstücksentwässerung (KomNetGEW).

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Stadtentwässerung Dortmund



generierte Entwässerungsgenehmigung

KOMMUNALER HINWEIS
in Beratung, 25. März 2014

KomNetGEW
Kommunales Netzwerk Grundstücksentwässerung

Die Hinweise werden in Abstimmung mit kommunalen Abwasserbetrieben verfasst.
Sie bieten anderen Kommunen einen Rückhalt für die eigenen Argumentationen.

Prüfbescheinigung nach SÜWVO Abwasser- sieben Sachen sind verordnet!

Abwasserbetriebe berichten öfter über mangelhafte SÜWVO-Bescheinigungen. Dabei sind die gesetzlichen Mindestanforderungen an die Qualität der Überwachung privater Abwasserleitungen in der neuen SÜWVO Abwasser jetzt geregelt. Grundstückseigentümer können Qualität bei dem Sachkundigen einfordern, wenn sie die Anforderungen kennen.

Checkliste

"Mindestanforderungen an die SÜWVO-Prüfbescheinigung"
(gemäß § 9 SÜWVO Abwasser NRW)

Die Prüfung muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Das Prüfergebnis ist zu bescheinigen und mit Anlagen zu dokumentieren.

Der Sachkundige muss dem Grundstückseigentümer hierzu liefern:

1. **Bescheinigung nach Anlage 2 der SÜWVO Abwasser**
über das Ergebnis der Prüfung des Zustands- und der Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen und zugehöriger Schächte.

2. **Notwendige Anlagen zu der o.a. Bescheinigung**
 - a. Bestandsplan/Lageplanskizze
 - b. Fotodokumentation der Örtlichkeit

bei optischer Prüfung muss vorliegen:

- c. CD/DVD mit den Befahrungsvideos
- d. Haltungs-/Schachtberichte
- e. Bildokumentation festgestellter Schäden

falls Prüfung mit Luft oder Wasser
muss zusätzlich vorliegen:

- f. Prüfprotokolle Luft oder Wasser



Copyright: IKT gGmbH

Bescheinigung über das Ergebnis der Prüfung des Zustands- und der Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen und zugehöriger Schächte

Grundstückseigentümerin	Grundstück	Sachkundiger (Name, Vorname)
Name:	Strasse:	Unternehmen (Name):
Strasse:	PLZ, Ort:	Strasse:
PLZ, Ort:	Flur:	PLZ, Ort:
Telefon:	Flurstück:	Telefon/Fax:
E-Mail-Adresse:	Besitzer des Entwässerungssystems:	Abwasserleitung der Schächte durch zuständige Stelle (Kammern oder LANUV):
	Abwasserleitungen im Wasserschutzgebiet:	
	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Zone:	

1. Angaben zur Grundstücksentwässerung 1.1 Die private Abwasserleitung ist angeschlossen an: <input type="checkbox"/> einen öffentlichen Kanal. <input type="checkbox"/> einen öffentlichen Schacht. <input type="checkbox"/> eine Komkläranlage/Abwassersammelgrube. Anmerkung: _____ 1.2 Die im Erdreich oder in der Bodenplatte unzugänglich verlegten Abwasserleitungen wurden untersucht: vollständig <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> des privaten Grundstücks (Hausanschlussleitungen einschließlich Grundleitungen) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> im öffentlichen Straßenraum (Grundstücksanschlussleitungen) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zuleitung zur Kleinkläranlage/Abwassersammelgrube <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Anmerkung: _____ 1.3 Anlass der Prüfung: <input type="checkbox"/> nach Erst- oder Neuerrichtung <input type="checkbox"/> nach wesentlicher Änderung <input type="checkbox"/> im Bestand <input type="checkbox"/> nach Sanierung Anmerkung: _____ 1.4 Vorhandene technische Elemente: <input type="checkbox"/> Schächte <input type="checkbox"/> Inspektionsöffnungen <input type="checkbox"/> Sonstige: _____	3. Angaben zu den durchgeführten Prüfungen 3.1 Die im Erdreich oder unzugänglich verlegten abwasserführenden Leitungen wurden geprüft mittels: <input type="checkbox"/> optischer Inspektion <input type="checkbox"/> Luft <input type="checkbox"/> Wasser: angewandte Prüfmethode: _____ 3.2 Sämtliche Abwasser führenden Schächte und Inspektionsöffnungen wurden geprüft mittels: <input type="checkbox"/> optischer Inspektion <input type="checkbox"/> Luft <input type="checkbox"/> Wasser: angewandte Prüfmethode: _____ 4. Fehlschlüsse an den öffentlichen Kanal <input type="checkbox"/> keine Fehlschlüsse vorhanden <input type="checkbox"/> Schmutzwasser an Regenwasserkanal <input type="checkbox"/> Regenwasser an Schmutzwasserkanal <input type="checkbox"/> Sonstige: _____ 5. Ergebnis der Prüfung Optische Inspektion (DIN 1986-30): Teilabschnitte (siehe Lageplan) Nummer: _____ Zustands- und Funktionsfähigkeit gegeben <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zustands- und Funktionsfähigkeit mit Mängeln <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (siehe Schadensbewertung) Schadensbewertung <table border="1"> <tr> <td>Stark (A) Einsturzgefahr</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Stark (A) Sonstige</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mittel (B)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gering (C)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> Dichtheitsprüfung (DIN 1986-30, Teilabschnitte (siehe Lageplan) DIN EN 1610): Nummer: _____ dicht <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nicht dicht <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nummer: _____ Teilabschnitte (siehe Lageplan) Dränage am Misch-/Schmutzwassersystem angeschlossen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Datum der Prüfung: _____ Besonderheiten: _____ Stempel / Unterschrift Sachkundiger: _____ Die/Der Sachkundige bestätigt mit ihrer/ihrer Unterschrift, dass dieser zum Zeitpunkt der Prüfung Sachkundig/gem. SÜWVO Abw. ist (siehe Liste Sachkundige NRW www.lanuv.nrw.de/abwasser/abwasser-sachkundige.htm) und die gesamte Prüfung von ihm/ihr persönlich durchgeführt wurde.	Stark (A) Einsturzgefahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stark (A) Sonstige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mittel (B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gering (C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stark (A) Einsturzgefahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Stark (A) Sonstige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Mittel (B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Gering (C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	



generierte Entwässerungsgenehmigung

Unternehmerliste Kanalhausanschlüsse

Name	Anschrift	Ort	Telefon
AF-Bau Baunternehmung GmbH	Aplerbecker Marktplatz 19	44147 Dortmund	0231-4447630
APG Kanalbau GmbH	Grasstraße 5	45369 Essen	0201/020601
Barnhausen, Ferdinand	Bühnenweg 1	59519 Barmen	02024/97160
Möhne Landschaftsbau			
Bauunternehmen Stracke GmbH	Beobersdorf 121	58454 Witten	02302/913073
Beck & Co.	Otto-Hahn-Str. 4	58739 Wickede	02377/805858
BFL Straßen u. Tiefbau GmbH	Apfelnweg 13	44287 Dortmund	02304/99602
Bode Tiefbau GmbH & Co.	Deusener Straße 1	44369 Dortmund	0231/827373
Erdbau KG			
Carl Dume Eisenbahn- Straßen- u. Tiefbau GmbH & Co.	Landstraße 91	45968 Gladbeck	02043/3753419
Derwald GmbH & Co. KG	Burgweg 56	44145 Dortmund	0231/9407145
Diess Tiefbau GmbH	Lindendr. 14	59457 Wren	02922/81464
Ditler GmbH	Möhnestraße 133	59755 Amsberg	02932/24028
Ernst Figgis	Wittekindstraße 9	44139 Dortmund	0231/122738
Fleier-Bau GmbH	Rathenaustr. 20	44795 Bochum	0234/490081
Franken Kanalltechnik GmbH	Im Dümpe 1 a	58675 Hemer	02372-12077
Freiermann, Walter	Dorfbauerschaft 8	46311 Drensteinfurt	0238/1037
Gärten-, Landschaftsbau & Containerservice Jarocki	Holthofstraße 23	45659 Recklinghausen	02361-901090
Geor. Schmidt Baunternehmen AG	Sieglstraße 33	57545 Kirchen	02741/6009111
Gebrüder Möller GmbH & Co. KG	Kreuzstraße 132	44532 Lünen	02306/16000
Gettken Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG	Pottgießstraße 21	44147 Dortmund	0231/98820
Glass GmbH & Co. KG	Schwerstr. 2	44805 Bochum	0234/87858
Grasbeimer Tiefbau GmbH	Wiesbusch 15	59581 Warstein	02902/75393
Groll GmbH Straßenbau - Tiefbau	Charlotte-Terheyden-Weg 2	58675 Hemer	02372/5529909
Hadolik Projekt GmbH	Uwe-Meier-Str. 40	46325 Borken	0561/6243325
Hade Rohrleitungsbau GmbH	Max-Born-Str. 17	46525 Nordhorn	0562/189300
Hapo Tiefbau/Verkehrswegebau	Schöllinger Feld 52	59300 Weller	02335/680199
Hackmann Baunternehmung GmbH & Co. KG	Römerstraße 113	59075 Hamm	0238/1799066
Hepermann Verwaltungsgesellschaft mbH	Am Donscheid 4	57392 Schmallenberg	02974/940614
Hesking Tiefbau GmbH & Co. KG	Rhadestraße 33	46325 Borken	0567/908160
HILLBRAND + Partner GmbH	Eisenstraße 4	44795 Bochum	0234/93776-0
Hochtief Infrastructure GmbH	Butzweilerhof-Allee 4	50829 Köln	0221/7742141
Höhner GmbH & Co. KG	Westerebenstraße 30	44147 Dortmund	0231/85988-40
Jörgens, Volker	Alter Heideweg 53	44339 Dortmund	0231/850229
Kaygun Mustafa Tiefbaunternehmen	Buntspiehlweg 13	44388 Dortmund	0231/56552977
KES GmbH	Hinter dem Holz 74	59427 Unna-Lünen	02303/45297
Kesselmeier GmbH & Co. KG Rohrleitungsbau	Petershagenstraße 20	44287 Dortmund	02304/330709
Koepe, Fritz GmbH & Co. KG	Kanalstraße 3	46117 Oberhausen	0208/894559
Korte GmbH & Co. KG	Altenhöfen 1	58452 Witten	02302/760238
Kraftmann GmbH & Co. KG	Breienkamp 75	58710 Menden	02373/808633
Lenz GmbH Tief- und Landschaftsbau	August-Schmidt-Str. 37	59174 Kamen	02307/2899024
Liljmann Bau GmbH & Co. KG	Haus Uhlenkotten 14	46159 Münster	0251/718540
Löner Tiefbau	Buchenberg 61	44532 Lünen	02306/202020
Märkische Tiefbau, Erich Pamp & Co. GmbH	Kreuzstr. 107	44532 Lünen	02306/2030041
MD Tiefbau GmbH	Jägerstraße 10	44145 Dortmund	0231/818975
Mennigmann GmbH	Rombeyger Str. 27	59077 Hamm	0238/996170
MM Bau GmbH	Niedlicher Weg 103	41468 Neuss	0213/1468100
Möckel Baunternehmung GmbH & Co. KG	Harkortshof 5	44227 Dortmund	0231/75788
Möller GmbH Garten- und Landschaftsbau	Industriestraße 3	45699 Herten	02366/5029-53
Mors GmbH & Co. KG	Horn-Uhlenweg 3	59387 Arnsberg	02599/9380-0
Mücke Tiefbau und Abbruch GmbH	Lambertstraße 3	44581 Castrop-Rauel	02367/2821504
Müller, Franz GmbH & Co. KG	Am Dördemanhof 36	45856 Geisenkirchen	02059/53332
Neumann, Arnold	Am Steinkreuz 37 a	44534 Lünen	02306/55550
OGaR GmbH & Co. KG	Industriestraße 14	44577 Castrop-Rauel	02367/1844178
Kanalanschlusstechnik			
Pamp Tiefbau GmbH	Im Ziegele 1	44532 Lünen	02306/3744300
Patzold Tiefbau GmbH	Großes Stück 15	59469 Ense	02377/809252
Polmann, Karl GmbH	Graf-Galen-Str. 37	59269 Beckum	02525/890
Pretel Gartengestaltung Tief- und Landschaftsbau GmbH	Bergstraße Weg 40	59457 Wren	02922/97-14-0
Quakernack GmbH & Co.	Artur-Ladebeck-Straße 197-199	33647 Bielefeld	0521/4470025
R + K Bau GbR Baunternehmen	Kanalstraße 30	59071 Hamm	02380/3017990
Reinhardt Straßen- und Tiefbau	In der Mühlenhöhe 2a	59199 Bönen	02383/5374

Unternehmerliste Kanalhausanschlüsse

Name	Anschrift	Ort	Telefon
Rohde, Heinrich Tief- u. Straßenbau GmbH	Jahnstr. 18	34497 Korbach - Meinert	05631/56030
Röttger G&A Bau GmbH & Co. KG	Ernteliefenstraße 31	59195 Bergkamen	02307-98 27 20
RRO + RRR GmbH	Hölschenstraße 29	47167 Duisburg	02038/19 210-23
S&W Tiefbau GmbH	Dieselstraße 6	59174 Kamen	02307/41092
Schäper + Sohn	Friedrich-Ebert-Straße 93f	58454 Witten	02302/585010
Schneider Hugo GmbH	Hafenstraße 140	59067 Hamm	02381/92401-26
Schnepper Erd- und Schüttgutbewegungen GmbH	Massener Heilweg 76	59427 Unna	02303/953340
Schulze Kalkstein GmbH	Schlosserstraße 43	59399 Offen	02595/38 66613
Siegmund Müller Tiefbau und Abbruch GmbH	Höchstal 3	59769 Nachrodt-Wiblingwerde	02352/2574473
Sievert Baunternehmen GmbH	Heikamp 8	59368 Weme	02389/2816
Speckbrock Bau GmbH & Co. KG	Industriest. 17a	45731 Waltrop	02305/7860860
Stefan Gockeln G&A Bau, Straßenbau, Tiefbau	Am Schwarzbach 53 a	45731 Waltrop	02309/40117
DTG Braunsberg GmbH	Rombacher Hütte 18	44795 Bochum	0234/ 9433152
STRA-La-Bau	Ravelle 15	44145 Dortmund	0231/56 22 380
Stricker Infrastruktur GmbH & Co. KG	Gieselerstraße 5-7	44319 Dortmund	0231/6246128
Sutor Straßen- u. Tiefbau	Schollstraße 25	59439 Hockwilde	02301/12972
Tilman & Co Tiefbaugesellschaft mbH	Zum Wellersbach 48	45659 Recklinghausen	02361/ 979120
UKA-BAU	Alfener Straße 8	59642 Iserlohn	02374/1671670
Vennes Erd- und Tiefbau Abbruch	Siemensstraße 33	40885 Ratingen	02102/70900-00
Vogel GmbH & Co. KG	Neuwerk 10	59457 Wren	02922/9126330
Vorberg Tiefbau GmbH	Niederstraße 8	59311 Herdecke	02335/800020
W. Blankenhagen Straßen- und Tiefbau GmbH	Weefelder Str. 85	59077 Hamm	02381/400756

[illegible][illegible]

16

generierte Entwässerungsgenehmigung

Schreiben ausdrucken, versenden, geöffnete PDF wegixen....





Automatische Ablage unter Dokumente

Teamplan TPGrundstück (Wolf/V701213) DB:[ASSQL003]STA66 - TPGrundstueck DB-Version:20221024,000001.20221122.10231

Datei Extras Ausgabe Suchen | | Entwässerungsgesuche | Flurstücke verwalten Detail <> Liste Anzeige Info
 Aktenzeichen 70/1-2 Lagebezeichnung Teststrasse 2C Zone Lichtendorf ID 26172
 Suche Empfänger Kassenzeichen Objekt Start 31.10.2022 Objekt Ende ☐ Rundumsorglospaket

Empfänger: Personen ID: 38805, Kennung (ext.): Hem, Max Mustermann, Witzboldstraße 4, 44144 Dortmund, mmustermann@fake.de, 0231_23456
 Abweichender Empfänger:
 Bemerkung: Wolf/V701213: 31.10.22 08:34
 Hier hat man die Möglichkeit durch einen Doppelklick eine Bemerkung einzupflegen.

Baugebiet ☒ Freispiegell. ☐ Druckrohrl.

gefundene Flurstücke Hausanschluss Entwässerungsgesuche Bauakte Ausnahmegenehmigung Kanaldatenaukünfte **Dokumente** Wiedervorlage/A

[1/1] 12345 Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage
 Auftrag: 122323
 Nummer: 12345 Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage
 Datum Antrag: 31.10.2022 Datum Eingang: 02.11.2022 Datum Genehmigung: 15.11.2022 Sachbearbeiter: Mielicki Sachbearbeiter Tel.: 0231/50-25715
 Anzahl d. Anschl.: 1 Abscheider/Sonstiges: Einl. beschr. (l/s): Rückhaltung (m³): Straßenbau: West
 Gebühr: 600,00 sachl. rechn. richtig: 15.11.2022 Datum Rechnung: 15.11.2022 Kassenzeichen: 123 456 789
 NW-besetzung:
 Bemerkung:
 Dokumente: Genehmigungsschreiben mit Abnahme, Erinnerung, Dichtheitsprüfung, Nachforderung, Entwässerungsantrag, Gebührenbescheid Industrie ohne Abn, Gebührenbescheid Industrie mit Abn

Entwurfsverfasser: Personen ID: 38805, Kennung (ext.): Hem, Max Mustermann, Witzboldstraße 4, 44144 Dortmund, mmustermann@fake.de, 0231_23456

Auflagen: Die Anschlussgenehmigung ist nur in Verbindung mit einer Bescheinigung nach Anlage 2 der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (StwVO Abw) über das Ergebnis der Prüfung des Zustands- und der Funktionsfähigkeit der privaten Abwasserleitung und zugehöriger Schächte gültig. Diese Bescheinigung ist unaufgefordert bei der Stadtentwässerung unter Angabe der ID ##akt_ID## innerhalb von 3 Monaten ab Genehmigungsdatum nachzureichen.

Wolf/V701213 11.11.2022 09:22:00 in Bearbeitung 1/5



Reiter Bauakte

Teamplan TPGrundstück (Wolf/V701213) DB:[ASSQL003]STA66 - TPGrundstueck DB-Version:20201027,000001.20201110.170154 (API)

Datei Extras Ausgabe **Suchen** | | | Bauakte | Flurstücke verwalten Detail <> Liste Anzeige Info

Aktenzeichen Lagebezeichnung Zone ID

Suche Empfänger Kassenzeichen Objekt Start Objekt Ende ☐ Rundumsorglospaket

Empfänger
Personen ID: 38805
Kennung (ext.):
Herr
Max Mustermann
Witzboldstraße 4
44144 Dortmund
mmustermann@fake.de
0231_23456

Abweichender Empfänger

Bemerkung
Wolf/V701213: 31.10.22 08:34
Hier hat man die Möglichkeit durch einen Doppelklick eine Bemerkung einzupflegen.

Baugebiet ☒ Freispiegell. ☐ Druckrohrf.

gefundene Flurstücke Hausanschluss Entwässerungsgesuche **Bauakte** Ausnahmegenehmigung Kanaldataauskünfte Dokumente Wiedervorlage/A

[1/1] 31.10.2022 Neubau eines EFH mit Garage

Aktenzeichen

Datum Eingang Datum Ausgang

Sachbearbeiter Vorname

Tel. Mobil FAX Mail

Position Abteilung Raum

Verwaltungsfachwirt Grundstücksentwässerung

Bemerkung

Dokumente

Entwurfsverfasser

Auflagen
Überflutungsschutz
Schutz gegen oberflächlich
ablaufendes Niederschlagswasser
aus Starkregenereignissen
Wir weisen darauf hin, dass der/die
Bauherr/-in zum Objektschutz
(Grundstück, Gebäude) und zur
Schadensbegrenzung bei

Wolf/V701213 31.10.2022 08:19:00 in Bearbeitung 1/1

Verwaltung der Mitteilungen an das Bauordnungsamt, ob das Grundstück entwässerungstechnisch erschlossen ist.



Reiter Kanaldatenauskünfte

Teamplan TPGrundstück (Wolf/V701213) DB:[ASSQL003\STA66 - TPGrundstueck] DB-Version:20201027,000001.20201110.170154 (API)

Datei Extras Ausgabe Suchen | | Kanaldatenauskünfte | Flurstücke verwalten Detail <> Liste Anzeige Info

Aktenzeichen Lagebezeichnung Zone ID

Suche Empfänger Kassenzeichen Objekt Start Objekt Ende ☐ Rundumsorglopaket

Empfänger
 Personen ID: 38805
 Kennung (ext.):
 Herrn
 Max Mustermann
 Witzboldstraße 4
 44144 Dortmund
 mmustermann@fake.de
 0231_23456

Abweichender Empfänger

Bemerkung
 Wolf/V701213: 31.10.22 08:34
 Hier hat man die Möglichkeit durch einen Doppelklick eine Bemerkung einzupflegen.

Baugebiet ☒ Freispiegell. ☐ Druckrohrf.

☒ gefundene Flurstücke ☒ Hausanschluss ☒ Entwässerungssuche ☒ Bauakte ☒ Ausnahmegenehmigung ☒ Kanaldatenauskünfte ☒ Dokumente ☒ Wiedervorlage/A

Auftrag

Datum Antrag Datum Bearbeitung Datum Ausgang Sachbearbeiter Sachbearbeiter Tel.

Kanalanschluss

	Profil	Material	Anschluss an	Kanal/Schach Bez.	Anschlusshöhe
RW <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SW <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MW <input checked="" type="checkbox"/>	Kr DN 400	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	15

Niederschlagswasser ☐ an die städtische Kanalisation anzuschließen ☐ Drossel (l/s) Auflagen

Gebühr sachl. rechn. richtig Datum Rechnung Kassenzeichen

Bemerkung

Dokumente

Antragsteller
 Personen ID: 38805
 Kennung (ext.):
 Herrn
 Max Mustermann
 Witzboldstraße 4
 44144 Dortmund
 mmustermann@fake.de
 0231_23456

Überflutungsnachweis

Sollte auch eine Bewirtschaftung auf dem Grundstück nicht möglich sein oder von der Unteren Wasserbehörde versagt werden - was durch ein Bodengutachten, Versickerungstest oder einer Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde zu dokumentieren ist - so ist das Niederschlagswasser aller zusammenhängend bebauten und befestigten Flächen nur zeitverzögert mit einem

Wolf/V701213 31.10.2022 08:19:00 in Bearbeitung 1/1

Verwaltung der Vorgaben bezüglich des Anschlusses an den öffentlichen Kanal.



Reiter Ausnahmegenehmigungen

Teamplan TPGrundstück (Wolf/V701213) DB:[ASSQL003\STA66 - TPGrundstueck] DB-Version:20201027,000001.20201110.170154 (API)

Datei Extras Ausgabe Suchen | | Ausnahmegenehmigung | Flurstücke verwalten Detail <> Liste Anzeige Info

Aktenzeichen Lagebezeichnung Zone ID

Suche Empfänger Kassenzahlen Objekt Start Objekt Ende ☐ Rundumsorglospaket

Empfänger
Personen ID: 38805
Kennung (ext.):
Herr
Max Mustermann
Witzboldstraße 4
44144 Dortmund
mmustermann@fake.de
0231_23456

Abweichender Empfänger

Bemerkung
Wolf/V701213: 31.10.22 08:34
Hier hat man die Möglichkeit durch einen Doppelklick eine Bemerkung einzupflegen.

Baugebiet ☒ Freispielf. ☐ Druckrohrf.

gefundene Flurstücke Hausanschluss Entwässerungsgesuche Bauakte **Ausnahmegenehmigung** Kanaldatenauskünfte Dokumente Wiedervorlage

[1/1] Grund- und Sickerwasser

Zusatz

Datum Antrag Datum Eingang Datum Genehmigung

Sachbearbeiter Vorname Anrede

Tel. Mobil FAX Mail

Position Abteilung Raum

Unterschrift Wassermenge (m³) gueltig bis

Gebühr sachl. rechn.richtig Datum Rechnung Kassenzahlen

Bemerkung

Antragsteller
Personen ID: 38805
Kennung (ext.):
Herr
Max Mustermann
Witzboldstraße 4
44144 Dortmund
mmustermann@fake.de
0231_23456

Ausführende Firma
Personen ID: 38805
Kennung (ext.):
Herr
Max Mustermann
Witzboldstraße 4
44144 Dortmund
mmustermann@fake.de
0231_23456

Auflagen
- Als Einleitungsstelle kann ein Sinkkasten der Straßenentwässerung oder der städtische Mischwasserkanal genutzt werden.


Dokumente
Ausnahmegenehmigung Gebuehrenbeschi
Ausnahmegenehmigung Grund- u. Sickerw
Deckblatt Ausnahmegenehmigung

Wolf/V701213 31.10.2022 08:19:00 **In Bearbeitung** 1/1

Verwaltung von Bohreinleitgenehmigungen für die Grund- und Sickerwasser-, Erdwärme- und Erkundungsbohrungen.

Untersuchung der (GAL)

Ratsbeschluss 10.01.2017



Untersuchung der ca. 95.000 (GAL)
Grundstücksanschlussleitungen
innerhalb von 30 Jahren

Jedem Eigentümer das Ergebnis
der Untersuchung mitteilen ggfs.
zur TV Untersuchung und
Sanierung auffordern

Ziel ist es einen Überblick über den Zustand der private
Entwässerungsanlagen im öffentlichen Bereich zu bekommen.
(Vorbeugung von Tagesbrüchen)



Reiter Hausanschluss

Teamplan TPGrundstück (Wolf/V701213) DB:[ASSQL003\STA66 - TPGrundstueck] DB-Version:20221024,000001.20221122.10231

Datei Extras **Ausgabe** Suchen | Hausanschluss/Dichtheitsprüfung | Flurstücke verwalten | Detail <> Liste | Anzeige Info

Aktenzeichen: Ausnahmegenehmigung
Suche Empfänger: Bauakte
Empfänger: **Hausanschluss**
Personen ID: 388
Kennung (ext.): Herr
Max Mustermann
Witzboldstraße 4
44144 Dortmund
mmustermann@fai
0231_23456


Zone: Lichtendorf ID: 26172
Objekt Start: 31.10.2022 Objekt Ende:
☐ Rundumorglopaket

Baugbiet: ☐ Freispiegel ☐ Druckrohr.

● Hausanschluss ● Entwässerungssuche ● Bauakte ● Ausnahmegenehmigung ● Kanaldatenaukünfte ● Dokumente ● Wiedervorlage/Aufgaben

Hausanschluss: [1/3] HA GAL Abwasserart: häuslich Baujahr:
Sanierungsdatum: Sanierungsverfahren: Drainage: Sachbearbeiter: Wolf Miguel
Bemerkung:
901 GAL Schaden A2 - 21.02.2023
Dichtheitsprüfung: GAL ☒ nur GAL geprüft
Prüfungsdatum: 21.02.2023 Prüfer: Art der Prüfung: Grund:
Bemerkung:
Überprüfung: 18659

Wolf/V701213 11.11.2022 09:22:00 in Bearbeitung 1/5



= 1
„GAL
Anschieben“
viele
Möglichkeiten

„GAL Anschreiben“ *Beispiel eines A2 Schadens*

Ein Anschreiben viele Möglichkeiten



08.02.2023

**Klassifizierung
A2 Schaden GAL
WF 501 wird gesetzt**

Folge: auto. Generierung einer
sofortigen Arbeitsanweisung
(Wiedervorlage) für den SB

**Wiedervorlagetext:
„Bitte A2 GAL
Anschreiben
versenden“**

14.02.2023

**Sachbearbeiter bearbeitet
seine Wiedervorlagen**
- SB Auswahl
- Schreiben generieren u. versenden
- Workflow weitersetzen

**WF
501**
**A2
Schaden
(Haltungs-
bericht)**

15.09.2023

**Sachbearbeiter bearbeitet
seine Wiedervorlagen**
- SB Auswahl
- Schreiben generieren u. versenden
- Workflow weitersetzen

**WF
531**
**1. Mahnung
A2
Schaden**

**A2 GAL Anschreiben
- 1. Mahnung
– in Frist 15.10.2023
WF 541 wird gesetzt**

29.08.2023

**Wiedervorlagetext:
„Bitte A2 GAL
Anschreiben –
1.Mahnung versenden“**

Folge: nach Ablauf der Frist
springt der Workflow
automatisch auf **WF 531** und
setzt eine Arbeitsanweisung
(Wiedervorlage) für den SB

**WF
551**
**2. Mahnung
A2
Schaden**


**A2 GAL Anschreiben
– in Frist 28.08.2023
WF 521 wird gesetzt**

**WF
571**
**Ordnungs-
verfügung
A2
Schaden**

Klassifizierungsmöglichkeiten in DO & Auswertung der erfolgten Klassifizierungen



- A1-Schaden
- A2-Schaden
- B-Schaden
- C-Schaden
- Kein Schaden
- Druckrohrleitung DRL
- GAL Sonstiges
- Nachbesserung intern
- Sichtung offen





GAL Auswertung im Hausanschluss

Datumseingabe

Start Auswertung
01.07.2021

OK Abbrechen

Datumseingabe

Ende Auswertung
31.10.2022

OK Abbrechen

Speichern unter

Dieser PC > Dokumente

Organisieren Neuer Ordner

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ArcGIS	25.01.2023 09:08	Dateiordner	
Benutzerdefinierte Office-Vorlagen	09.04.2018 10:52	Dateiordner	
Desktop	06.03.2023 08:43	Dateiordner	
IL22	31.10.2019 15:33	Dateiordner	
löschen Notpeicher bei Netzwerkproble...	07.11.2022 16:58	Dateiordner	
Meine Datenquellen	25.09.2018 14:57	Dateiordner	
Miguel	06.03.2023 09:49	Dateiordner	
MyJabberFiles	21.09.2022 07:31	Dateiordner	
Remote Assistance Logs	06.03.2023 08:41	Dateiordner	
SAP	23.08.2018 07:24	Dateiordner	
Sicherung	27.10.2022 07:12	Dateiordner	
Soundaufnahmen	09.02.2023 16:45	Dateiordner	
Zoom	10.03.2021 14:56	Dateiordner	

Dateiname: GAL_Auswertung_01.07.2021-31.10.2022

Dateityp: Excel Arbeitsmappe (*.xlsx)

☒ Nach der Ausgabe die mit der Datei verknüpfte Anwendung starten

☐ Erzeugte Dateien per Mail verschicken

Ordner ausblenden

Optionen... Speichern Abbrechen

Export läuft...

Progress bar

Abbrechen



GAL Auswertung optimiert

GAL_Auswertung_01.07.2021-31.10.2022.xlsx

Suchen

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Automatisieren Hilfe ACROBAT

Daten abrufen Aus Text/CSV Aus dem Web Aus Tabelle/Bereich Von Bild Zuletzt verwendete Quellen Vorhandene Verbindungen

Abfragen und Verbindungen Alle aktualisieren Abfragen und Verbindungen bearbeiten

Sortieren und Filtern Sortieren Filtern Erweitern

A2

Auswertung GAL 01.07.2021 -31.10.2022

ID	LAGEBEZEICHNUNG	ZONE	WF	HAUSANSCHLUSS_STATUS
1	Benninghofer Mark 11	Hoerder Bach		
2	Eibenweg 50	WSZ		
3	Intückenweg 9a	WSZ		
4	Eibenweg 71	WSZ		
5	Eibenweg 73	WSZ		
6	Vorhölderstraße 43	WSZ		
7	Vorhölderstraße 43a	WSZ		
8	Markbauernstraße 27 - 27a	Hoerder Bach		
9	Eibenweg 42	WSZ		
10	Intückenweg 32A	WSZ		
11	Nelkenstraße 32	WSZ		
12	Nelkenstraße 56	WSZ		
13	Nelkenstraße 60	WSZ		
14	Nelkenstraße 53	Allgemein		
15	Intückenweg 32	WSZ		
16	Intückenweg 12	WSZ		
17	Intückenweg 19	WSZ		
18	Nelkenstraße 1a	WSZ	504,00	GAL Schaden B
19	Intückenweg 2	WSZ	511,00	GAL_Sonstiges
20	Nelkenstraße	WSZ	509,00	GAL kein Schaden
21	Nelkenstraße	WSZ	509,00	GAL kein Schaden
22	Nelkenstraße	WSZ	504,00	GAL Schaden B
23	Nelkenstraße	Allgemein	509,00	GAL kein Schaden
24	Nelkenstraße	WSZ	507,00	GAL Schaden C
25	Nelkenstraße	WSZ	509,00	GAL kein Schaden
26	Nelkenstraße	WSZ	509,00	GAL kein Schaden
27	Nelkenstraße	Allgemein	509,00	GAL kein Schaden
28	Nelkenstraße			
29	Nelkenstraße			

Filtern

Von A bis Z sortieren

Von Z bis A sortieren

Nach Farbe sortieren

Tabellenansicht

Filter entfernen aus "HAUSANSCHLUSS_STATUS"

Nach Farbe filtern

Textfilter

Suchen

(Alles auswählen)

☒ GAL kein Schaden

☒ GAL Schaden A1

☒ GAL Schaden A2

☒ GAL Schaden B

☒ GAL Schaden C

☒ GAL_Druckrohrleitung

☒ GAL_Sonstiges

☒ Nachbesserung Intern

OK Abbrechen

Tabelle S. 1

Bereit Barrierefreiheit: Keine Probleme



Reiter Dokumente

Teamplan TPGrundstück (Wolf/V701213) DB:[ASSQL003\STA66 - TPGrundstueck] DB-Version:20201027,000001.20201110.170154 (API)

Datei Extras Ausgabe Suchen | | | Flurstücke verwalten Detail <> Liste Anzeige Info

Aktenzeichen Lagebezeichnung Zone ID

Suche Empfänger Kassenzahlen Objekt Start Objekt Ende ☐ Rundumsorglospaket

Empfänger
 Personen ID: 38805
 Kennung (ext.):
 Herrn
 Max Mustermann
 Witzboldstraße 4
 44144 Dortmund
 mmustermann@fake.de
 0231_23456

Abweichender Empfänger

Bemerkung
 Wolf/V701213: 31.10.22 08:34
 Hier hat man die Möglichkeit durch einen Doppelklick eine Bemerkung einzupflegen.

Baugebiet ☒ Freispiegell. ☐ Druckrohrf.

☒ Hausanschluss
 ☒ Entwässerungsgesuche
 ☒ Bauakte
 ☒ Ausnahmegenehmigung
 ☒ Kanaldatenauskünfte
 ☒ **Dokumente**
☒ Wiedervorlage/Aufgaben

Modul	Typ	Bezeichnung	Datum	Status
Hausanschluss	Brief	Unterlagen Dichtheitsprüfung	16.11.2022	erledigt
Abzugsmengen		Ausnahmegenehmigung Gebührenbescheid	31.10.2022	automatisch
Abzugsmengen		Ausnahmegenehmigung Grund- u. Sickerwasser	31.10.2022	automatisch
Abzugsmengen		Deckblatt Ausnahmegenehmigung	31.10.2022	automatisch
Bauakte		Bauakte	31.10.2022	automatisch
Hausanschluss		Bescheinigung DP	31.10.2022	automatisch
Hausanschluss		Anschlussleitungsbericht	31.10.2022	erledigt

Jedes automatisch generierte Schreiben wird hier zusätzlich chronologisch abgelegt. So hat man die Möglichkeit bequem eine Handakte für das Gericht zu erstellen.

☐ Auch ungültige Dokumente anzeigen



Reiter Wiedervorlage/ Aufgaben

Teamplan TPGrundstück (Wolf/V701213) DB:[ASSQL003\STA66 - TPGrundstueck] DB-Version:20201027,000001.20201110.170154 (API)

Datei Extras **Ausgabe** Suchen | | Flurstücke verwalten Detail <> Liste Anzeige Info

Aktenzeichen Lagebezeichnung Zone ID

Suche Empfänger Kassenzeichen Objekt Start Objekt Ende ☐ Rundumsorglopaket

Empfänger Personen ID: 38805
Kennung (ext.):
Herr
Max Mustermann
Witzboldstraße 4
44144 Dortmund
mmustermann@fake.de
0231_23456

Abweichender Empfänger

Bemerkung
Wolf/V701213: 31.10.22 08:34
Hier hat man die Möglichkeit durch einen Doppelklick eine Bemerkung einzupflegen.

Baugebiet ☒ Freispiegel. ☐ Druckrohrl.

☒ Hausanschluss ☒ Entwässerungsgesuche ☒ Bauakte ☒ Ausnahmegenehmigung ☒ Kanaldatauskünfte ☒ Dokumente ☒ Wiedervorlage/Aufgaben

☐ Überfällig

Kategorie	Bezeichnung	Bearbeiter	Datum	Status
HA	31.10.2022_ET rief an der Hausanschluss wird in der 49 KW an die öffentliche Haltung ang...	Wolf/V701213	15.01.2023	in Bearbeitung
HA	HA GAL : GAL Aufforderung A1 versenden	V_GAL	31.10.2022	in Bearbeitung
HA	Hausanschluss : DP prüfen auf Vollständigkeit	V_GAL	31.10.2022	erledigt
HA	HA GAL : DP prüfen auf Vollständigkeit	V_GAL	31.10.2022	erledigt
HA	HA GAL : DP 1. Aufforderung zur Abgabe versenden	V_GAL	31.10.2022	erledigt
HA	Hausanschluss : DP prüfen auf Vollständigkeit	V_GAL	31.10.2022	erledigt

Wolf/V701213 31.10.2022 08:19:00 in Bearbeitung 1/5

- automatisch generierte Wiedervorlagen
- manuelle Wiedervorlagen

Abruf unter

- ⇔ SUCHEN
- ⇔ Wiedervorlagen offen
- ⇔ Auswahl Sachbearbeiter



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

